

Presare, Prese verticale pentru grinzi

Presă verticală pentru grinzi cu grosime maximă de 200 mm LISY-DVORAK LH3-4000/1300/200 - 10+4

Pistoanele verticale de presare sunt acționate centralizat cu ajutorul unei pompe hidraulice profesionale. În dotarea standard, presa permite grosime a grinzilor de până la 200 mm și lungimi de variabile de lucru. Aceste tipuri de prese sunt preferate de catre producătorii de grinzi pentru structuri/construcții, elemente stratificate pentru binale (pentru rame de uși și ferestre cu geam termopan), etc. Îmbinarea se realizează în regim natural (uscare și întărire naturală a adezivului). Spațiul necesar amplasării și utilizării acestor prese este relativ redus, iar concepția constructivă modulară permite expansibilitate graduală pentru a atinge productivitatea dorită. Totodată, aceste prese prezintă și avantajul simplității în exploatare și întreținere. Elementele din lemn se așează unele peste altele cu suprafețele adezivate împreună, iar elementele de presare de pe fiecare unitate se reglează în funcție de dimensiunile necesare. În acest mod se vor realiza grinzi stratificate de dimensiuni diferite, cu ușurință și randament maxim.

Producător: LISY-DVORAK Cehia

Vezi online

Descriere

Atribute produs

- **Producător:** LISY-DVORAK Cehia
- **Lungime maximă de lucru:** 4000 mm
- **Înălțime maximă de lucru:** 1320 mm
- **Grosime maximă material:** 200 mm
- **Număr cilindri verticali de presare:** 10 pcs (40 tone)
- **Distanță între cilindri:** 400 mm
- **Comandă de presare:** fiecare cilindru hidraulic poate fi acționat independent, fiind posibil lucru pe secțiuni
- **Forță de presare material:** 5 kg/cm2
- **Forță maximă de presare pe cilindru:** 4000 kg

- **Număr unități de presare frontale:** 4 pcs (2 pe stânga + 2 pe dreapta)
- **Forță maximă de presare unități frontale:** 2000 kg
- **Presiune de lucru:** 4 - 20 MPa
- **Putere motor pompă hidraulică:** 3 kW / 3x 400 V

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI