


Mașini de șlefuit cu bandă, Mașini orizontale de șlefuit

# Mașină de șlefuit cu bandă orizontală Houfek HUSKY 25

Producător: HOUFEK - Cehia

Vezi online

## Descriere

# Mașină de șlefuit cu bandă orizontală HOUFEK HUSKY 25 (șlaif)

**HUSKY** este o mașină de șlefuit cu bandă, ce oferă performanțe de șlefuire excelente. Parametrii și construcția robustă o plasează în clasa de top a programului de producție HOUFEK. Mașina de șlefuit cu bandă PBB HUSKY este concepută pentru șlefuirea pieselor din lemn sau a materialelor compozite pe bază de lemn și a unor materiale plastice. Materialele prelucrate nu trebuie să producă scântei în timpul șlefuirii sau să își schimbe proprietățile din cauza creșterii temperaturii. Datorită caracteristicilor sale, PBB HUSKY este ideală pentru ateliere mici și medii.

### Exhaustări pe ambele capete

Exhaustările poziționate pe ambele capete, permit eliminarea eficientă a rumegușului rezultat în urma operațiunilor de șlefuire. Diametrul fiecărei exhaustări este de Ø180 mm.

### Masă de lucru culisabilă

- Dimensiunile mesei de lucru sunt 800 x 2500 mm.
- Masa culisează înainte - înapoi pe o distanță maximă de 700 mm, pe ghidaje cilindrice din oțel tratat, asigurând o culisare lină și ușoară;
- Masa este reglabilă electric pe înălțime;
- Suprafață de contact realizată din lemn;
- Mâner dispus pe toată lungimea mesei de lucru.

### Motor dimensionat în concordanță cu performanțele mașinii

- Motor de 3 kW ce oferă o turație de 1440 rpm;
- Viteză de avans de 17 m/s;

## Alte caracteristici importante

- Mașină robustă destinată prelucrării industriale;
- Special concepută pentru finisarea și șlefuirea elementelor din lemn, materiale compozite, sau unele materiale plastice;
- Ridicare-coborare a mesei electrică, cu sistem de ridicare asistată pentru o ridicare paralelă;
- Patina palpatoare grafitată pentru a reducerea fricțiunii, și sistem elastic de presare;
- Sistem de întindere a benzii de șlefuire, facil și stabil, dispus ergonomic;
- Mașina dispune de hote de exhaustare la ambele capete;

## Elemente opționale șlaif HUSKY

| | |
|---|---|
| **P13 01** | Motor **4 kW (5,5 HP)** |
| **P13 07** | Două viteze motor **14/28 m/s** |
| **P13 14** | Cursă verticală masă **750 mm** |
| **P13 09** | Inversare direcție bandă. |
| **P13 11** | Convertizor frecvență motor bandă de șlefuire **4,5-27 m/s** |
| **P13 12** | Releu monitorizare fază |
| **P13 13** | Iluminare masă |
| **P13 24** | Hotă exhaustare adițională **Ø 100 mm** |
| **P13 71** | Modificare pentru șlefuirea cadrelor închise |
| **P13 72** | Culoare personalizată |

## Atribute produs

- **Producător:** HOUFEK - Cehia
- **Dimensiuni masă de lucru:** 800 x 2500 mm
- **Cursă pe înălțime:** 420 mm
- **Cursă în adâncime (longitudinală):** 700 mm
- **Dimensiuni bandă șlefuire:** 150 x 6800 mm
- **Viteză de rotație bandă:** 17 m/s
- **Turație de lucru:** 1440 rpm

- **Diametru hote exhaustare (Ø):** 2 x 180 mm
- **Putere motor:** 3 kW
- **Greutate maximă admisă per unitate de lucru:** 100 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 3630 x 1240 x 1495 mm
- **Greutate:** 605 kg
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Model:** HUSKY25
- **Tip produs:** Profesional

**Vezi produsul pe site**

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI