

Mașini de cepuit

Mașină de cepuit și frezat la capat DANIBRUM MX1212

Producător: DANIBRUM - România

Vezi online

Descriere

Mașină de cepuit și frezat la capăt Danibrum MX1212 - caracteristici generale

- Construcție solidă, echilibrată;
- Masa mobilă cu acționare manual;
- Fixare pneumatică a pieselor de prelucrat;
- 4 unități de lucru:
  - Îndreptare / retezare
  - Freză verticală
  - 2 x freze orizontale de **120 mm** pe care se pot monta tamburi de frezare sau pânze

Axe de lucru solide

- Lungimea de 120 mm, permite montarea unei varietăți mari de scule de frezare;
- Diametrul axului Ø35 mm;
- Fiecare ax este dotat cu hotă de exhaustare;
- Aria de vizualizare a grupurilor de lucru este una foarte bună, avantaj ce permite montarea în siguranță a sculelor de frezare, pe axele de lucru.

Circular tăiere la capăt

- Motor puternic de 3 kW, ce oferă o turație de lucru de 2800 rpm;
- Diametrul pânzei este de Ø305 mm;

Sistem de fixare pneumatic

- Sistemul de fixare pneumatic permite fixarea verticală și alinierea orizontală;

- Construcție solidă, ce permite fixarea fermă a materialelor de prelucrat.

Panou de control fix

- Sistemul de control este poziționat la nivelul ochilor;
- Buton de urgență fizic;
- Indicator tensiune electrică.

Ghidaje liniare pentru masa mobilă

- Masa mobilă se deplasează manual;
- Ghidajele liniare asigură precizie în culisarea mesei pe lungimea de lucru;
- Culisarea se realizează lin, oferind posibilitatea operatorului de a fi în control în timpul prelucrării materialului.

Rigle gradate milimetric

- Fiecare unitate de lucru este dotată cu riglă gradată milimetric, pentru o poziționare cât mai precisă.

Atribute produs

- **Producător:** DANIBRUM - România
- **Dimensiuni masă de lucru:** 550 x 680 mm
- **Lungime de lucru:** 150 - 4000 mm
- **Lățime de lucru:** 30 - 420 mm
- **Grosime de lucru:** 10 - 120 mm
- **Unitate de tăiere:** -
- **Putere motor circular:** 3 kW
- **Turație de lucru motor circular:** 2800 rpm
- **Unitate de tăiere verticală:** -
- **Putere motor:** 4 kW
- **Turație de lucru:** 5500 rpm
- **Diametru ax:** Ø35 mm
- **Lungime ax:** 120 mm

- **Turații de lucru:** 5500 rpm
- **Diametru ax frezare (Ø):** 35 mm
- **Lungime ax freze:** 120 mm
- **Dimensiuni de gabarit:** 2700 x 1600 x 1500 mm

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI