


Prese cu platane calde, Presare

# Presă cu platane încălzite pentru panouri Winter SOLID 2412-100T

Producător: WINTER - Germania

Vezi online

## Descriere

# Presa panouri cu platane încălzite

Descoperă presa hidraulică pentru panouri cu platane calde, un utilaj important pentru orice atelier care se ocupă cu prelucrarea materialelor. Această presă îți permite să îmbini materiale cu o eficiență remarcabilă și o calitate superioară a finisajelor.

## Distribuție uniformă a forței de presare

Presa hidraulică pentru panouri cu presare la cald este proiectată să ofere o distribuție uniformă a căldurii pe întreaga suprafață a plăcii, ceea ce reduce semnificativ timpul necesar pentru prelucrare și crește calitatea produsului finit. Cu ajutorul acestei prese pentru panouri cu încleiere la cald, panourile sunt presate în mod egal și eficient, garantând un rezultat profesionist indiferent de complexitatea proiectului.

## Durabilitate și performanță de lungă durată

Construită pentru a rezista în condiții de utilizare intensivă, presa hidraulică pentru panouri cu platane încălzite este făcută din materiale de înaltă calitate care asigură durabilitate și fiabilitate. Tehnologia avansată încorporată în designul său asigură o operare constantă și eficientă, transformând fiecare investiție într-o valoare adăugată pentru afacerea ta.

- Forță de presare verticală de 100 tone - 3.1 kg/cm2
- Forță de presare orizontală de 30 tone - 2.5 kg/cm2
- Inclus stație de adezivare
- Role libere masă încărcare și descărcare.

## Atribute produs

- **Producător:** WINTER - Germania
- **Dimensiuni masă de lucru:** 2440 x 1220 mm
- **Înălțime maximă de lucru:** 50 mm
- **Presiune maximă de presare orizontală:** 30 tone - 2.5 kg/cm2
- **Număr cilindri orizontali:** 10 bucăți
- **Presiune maximă de presare verticală:** 100 tone - 3.1 kg/cm2
- **Deschidere masă:** 250 mm
- **Viteză de avans:** 30 m/ min
- **Putere motor avans:** 2 x 0.75 kW
- **Putere încălzire:** 40 kW
- **Temperatură maximă de lucru:** 120°C
- **Putere motor:** 5.5 kW
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Dimensiuni de gabarit:** 5000 x 3400 x 1900 mm
- **Greutate:** 8000 kg

**Vezi produsul pe site**

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI