


Dispozitive de avans mecanic, Transport și manipulare materiale

Dispozitiv de avans mecanic semiprofesional MAGGI cu 3 role și 8 viteze STEFF2033

Preț: €678.00 + TVA

Producător: MAGGI - Italia

Vezi online

Descriere

Dispozitiv de avans mecanic semiprofesional MAGGI STEFF2033

Dispozitiv de avans mecanic pentru alimentarea sigură și eficientă a pieselor de prelucrat pe diferite tipuri de mașini tradiționale de prelucrare a lemnului. - Îmbunătățește siguranța: operatorul nu trebuie să-și pună mâinile aproape de freze sau pânze - Îmbunătățește calitatea finisajului, datorită vitezei constante și uniforme de alimentare - Viteza de alimentare poate fi ușor selectată pentru a satisface orice nevoie specifică de lucru - Ușor de ajustat pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni ale piesei de prelucrat Peste 400.000 de mașini fabricate, peste 60 de ani de experiență. Maggi este singurul producător european de dispozitive de avans mecanic, fabricate 100% în Italia și respectând cele mai înalte standarde de calitate, ca rezultat al procesului de producție "Lean", cunoscut și sub denumirea de "Sistemul Toyota".

Setare rapidă a vitezelor

Schimbând angrenajele interne obții cele 8 viteze; în plus, selectorul de viteză de pe unitatea motorului permite configurarea rapidă a primei și a celei de-a doua viteze de alimentare și schimbarea rapidă a direcției de alimentare înainte și înapoi.

Adaptabilitate sporită

Suspensia roții de 20 mm, cu arcuri calibrate, permite alimentarea constantă și uniformă a pieselor de prelucrat cu grosimi diferite, fără nicio configurație suplimentară.

Stand universal

Pentru poziționarea și ajustarea ușoară a unității de alimentare pe utilajul de prelucrare. Este ușor de fixat, stabil și robust: baza, piesa în formă de cruce, țeava și articulația sunt fabricate din fontă, iar cele două coloane sunt fabricate din oțel rectificat de grosime considerabilă. Mânerele din oțel și roțile de ajustare permit o poziționare rapidă și precisă.

Elemente constructive de calitate superioară

Model cu 3 roți: soluția ideală pentru alimentarea șipcilor și pieselor de dimensiuni medii sau mici. Datorită celor două roți de alimentare și a celei de-a treia roți de ieșire, piesa de lucru este alimentată constant și uniform pe tot parcursul procesului de lucru, îmbunătățind astfel semnificativ calitatea produselor finale.

Aderență maximă

Role 50-shore fabricate din cauciuc patentat "Feeder Grip", oferind aderența cea mai ridicată, în timp ce patentul "SHS" reduce rata de uzură cu 51% și materialul de deșeu (învelișuri de cauciuc înlocuibile) pentru un impact redus asupra mediului.

Unitate de transmisie fără întreținere

Unitatea de transmisie, care funcționează pe rulmenți, are aproape zero frecări interne, astfel încât cantitatea de energie necesară este redusă la minimum. Unică în felul său.

Dimensiuni reduse - performanță mare

Acest model este fabricat respectând aceleași standarde necesare pentru unitățile de alimentare profesionale. Datorită dimensiunilor reduse și motorului de 0,7 kW, performează foarte bine pe utilaje semi-profesionale.

Siguranța ca valoare de bază

Un dispozitiv de avans mecanic îmbunătățește siguranța, deoarece alimentează piesa de prelucrat aproape de unealtă, în timp ce mâinile operatorului sunt ținute la distanță. Eficacitatea sa depinde de criteriile specifice de proiectare și fabricație. DAM-urile Maggi sunt singurele

proiectate și fabricate în Italia și respectând toate normele de siguranță ale UE.

Alte caracteristici dispozitiv de avans mecanic

- Posibilitate de lucru în orice poziție;
- 8 viteze fixe 3.2 - 6.3 - 8.3 - 12.5 - 16.7 - 25 - 32 - 63 metri/ min;
- N.3 roți SHS Semi-Hub System cu miez fix din aluminiu și înveliș de cauciuc (diametru / grosime: 120x60 mm)
- Cele 3 role asigură și mai multă aderență pe panouri, în timpul procesului de alimentare;
- Posibilitate de lucru în orice poziție;
- Funcționare stânga-dreapta;
- Robust, asigurând viteza constanta de avans, și durabilitate îndelungată;
- Cursa suspensiei de până la 20 mm, cu arcuri calibrate, permit avansul constant și liniar pentru orice grosime a pieselor, fără a fi necesare elemente constructive suplimentare;
- Rearanjarea roților dințate permite schimbarea rapidă a vitezei de avans;
- Dotat standard cu suport și șuruburi de ajustare pe fiecare direcție;
- Utilizări variate în cazul mașinilor de frezat, de îndreptat, circular de formatizat etc.

Prețul include și brațul de susținere.

Atribute produs

- **Producător:** MAGGI - Italia
- **Cursă suspensie:** 20 mm
- **Număr viteze înainte - înapoi:** 8
- **Diametru role (Ø):** 120 mm
- **Lățime role:** 60 mm
- **Viteză de avans reglabilă:** 3.2 - 6.3 - 8.3 - 12.5 - 16.7 - 25 - 32 - 63 m/ min
- **Putere motor:** 1 hp / 0,75 kW

- **Turații de lucru:** 1400 - 2800 rpm
- **Distanță între prima și ultima rolă:** 266 mm
- **Distanță între role:** 142 - 124 mm
- **Dimensiune și greutate unitate de avans:** 680 x 570 x 340 mm - 50 Kg
- **Model:** STEFF2033

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI