


Fierăstraie panglică

Fierăstrău panglică de debitat Holzmann BBS920PRO_400V

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Fierăstrău panglică orizontal HOLZMANN BBS920PRO_400V – avans electric și reglare electrică pe înălțime

HOLZMANN BBS920PRO_400V este un fierăstrău panglică orizontal profesional, conceput pentru **debitarea eficientă a buștenilor în scânduri, dulapi și grinzi**, fiind potrivit atât pentru ateliere de prelucrare a lemnului, cât și pentru exploatații și unități de producție.

Utilajul poate prelucra **lemn moale, lemn de esență tare, lemn uscat sau înghețat**, oferind flexibilitate pentru o gamă largă de aplicații.

Față de modelele cu reglaje și avans manual, BBS920PRO este echipat cu **reglare electrică a înălțimii de tăiere și avans electric al capului de tăiere**. Operatorul poate astfel controla mai ușor procesul de debitare, cu mai puțin efort fizic și cu o productivitate mai bună.

Construcția robustă, volantele de precizie din fontă și sistemul de ghidare al pânzei contribuie la **stabilitatea tăierii și menținerea preciziei** pe întreaga lungime a bușteanului.

În configurația standard, utilajul permite o **lungime maximă de tăiere de 5,2 metri**. Pentru bușteni mai lungi, șina poate fi extinsă prin adăugarea extensiilor opționale **BBS920_RB**.

Avantaje ferăstrău panglică orizontal BBS920PRo

- **Avans electric** al unității de tăiere – reduce efortul operatorului și facilitează obținerea unui avans constant
- **Reglare electrică a înălțimii** – poziționare mai rapidă pentru grosimea dorită
- **Lungime de tăiere de până la 5,2 m** în configurația standard

- Posibilitate de **extindere a lungimii de lucru**
- Potrivit pentru **lemn moale, tare, uscat și înghețat**
- Construcție robustă pentru utilizare profesională
- Volante de precizie din fontă
- Ghidaje precise pentru stabilitatea pânzei
- Cleme excentrice pentru fixarea sigură a bușteanului
- Aceeași pânză poate fi utilizată pentru diferite tipuri de lemn

Extindere modulară

Pentru prelucrarea buștenilor cu lungimi mai mari de 5,2 metri, BBS920PRO poate fi echipat cu **extensia opțională de șină BBS920_RB**, permițând adaptarea utilajului la cerințele specifice ale producției.

Inclus în echiparea standard: 1 × pânză panglică.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Dimensiuni totale:** 6450 x 2360 x 2210 mm
- **Putere motor:** 11 kW
- **Pânză panglică:** 4136 x 34 x 1,1 mm
- **Diametru volante (Ø):** 475 mm
- **Diametru maxim buștean (Ø):** 920 mm
- **Deschidere maximă între dispozitivele de ghidare a pânzei:** 780 mm
- **Lungime secțiune căi de rulare:** 2 m
- **Dimensiune ceapraz:** 1,5 – 2,2 mm
- **Nivelul presiunii acustice:** 89 dB(A)
- **Nivelul puterii acustice:** 98 dB(A)
- **Viteza pânzei panglică:** 1080 m/min
- **Greutate netă:** 520 kg
- **Tensiune de lucru:** 400 V / 3 / 50 Hz
- **Dimensiuni ambalat:** 2280 x 1120 x 860 mm
- **Model:** BBS920PRO

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI